

Link do produktu: <https://kamera-ip.com.pl/kamera-etrovision-ev8180a-xl-p-3189.html>



Kamera Etrovision EV8180A-XL

Cena brutto **1 704,78 zł**

Cena netto **1 386,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Opis produktu

Kamera Etrovision EV8180A-XL 1.3 Mpx

Wyróżnikiem kamery Etrovision EV-8180A-XL jest zastosowanie formatu kompresji H.264 oraz matrycy Low-light o rozdzielczości 1,3 megapiksela (1280 x 1024pix) @ 30 fps. Dzięki tym czynnikom jest to bardzo funkcjonalna i szybka kamera typu box, dająca czysty i ostry obraz przy zachowaniu małego obciążenia sieci, nawet przy słabym oświetleniu. Kamera może być montowana wewnątrz pomieszczeń oraz po zastosowaniu standardowej obudowy do kamer także na zewnątrz budynków. Kamera jest zgodna ze standardem ONVIF, co zapewnia jest poprawną współpracę z każdym rejestratorem zgodnym z tym popularnym standardem dla systemów monitoringu. Dodatkowo kamera jest w pełni kompatybilna z oferowanymi przez nas rejestratorami NVR QNAP VioStor i serwerami Synology. Idealna kamera do identyfikacji i monitoringu obszarów, w których wysoka jakość obrazu jest najważniejsza, np. lotniska, centra handlowe czy kontrola dostępu. Kompresja H.264 zmniejsza pasmo przesyłowe o 50% w porównaniu do obrazu kodowanego w MPEG-4 w takiej samej rozdzielczości. W związku z tym, użytkownicy mogą zapisywać dwa razy więcej obrazu na tej samej powierzchni dyskowej.

Charakterystyka

- Matryca 1/3" Progressive Scan CMOS Low-Light
- Czułość kamery 0.05 Lux@F1.2
- Wymienny obiektyw z mocowaniem CS (brak w komplecie)
- Obsługa automatycznej przesłony przez napęd DC
- Rozdzielczość 1,3 megapiksela (1280 x1024 pikseli) przy 30 klatkach na sekundę
- Kompresja H.264, MPEG-4, M-JPEG przy jednoczesnych dwóch strumieniach
- Obsługa: opcjonalnie Wi-Fi / Power over Ethernet
- Dodatkowe wyjście analogowe w standardzie SDTV (Composite)
- Alarm "Przed" i "Po" (z możliwością nagrania na kartę SD w kamerze)
- Obsługa dwukierunkowego szeregowego portu RS485
- Ustawienie do 4 stref prywatności na obrazie

Praca w nocy przy zastosowaniu wbudowanego filtra IR, kiedy kamera automatycznie zmienia tryb obrazu na monochromatyczny. Kamera posiada wymienny obiektyw oraz automatyczny filtr IR, funkcje AES / AGC / AWB przez co zapewnia obraz o wysokiej wydajności nawet przy oświetleniu 0.05 Lux. Dedykowana karta WiFi na USB rozszerza zakres [stosowania](#) technologii Wi-Fi. W przyszłości urządzenie będzie wspierane przez WIMAX, HSDPA, HSUPA dzięki aktualizacji

Kamera jest zgodna ze standardem ONVIF, co zapewnia jest poprawną współpracę z każdym rejestratorem zgodnym z tym popularnym standardem. Kodowanie M-JPEG, MPEG-4, H.264 w dwóch strumieniach jednocześnie zapewnia większą elastyczność. Użytkownicy mogą przypisywać różnym strumieniom - różne rozdzielczości, szybkości transmisji, jak również ilość klatek na sekundę - a wszystko to dla lepszego zaspokojenia różnych potrzeb klienta. Kamera sieciowa Etrovision EV-8781A-C oprócz inteligentnych funkcji, takich jak audio-wideo, detekcja ruchu i powiadomienie o alarmie, posiada również do 4 niezależnych transmisji strumieniowej ROI (Region-of-Interest), które znacznie zmniejszają obciążenia sieci

1. DC Iris adapter
2. I/O cable port
3. SD card slot
4. USB for External WiFi dongle
5. RJ-45 network port
6. Power port (8-25V or CD)
7. Line on
8. Line out

akcesoria

Etrovision to producent wysokiej jakości kamer cyfrowych przesyłających sygnał z wykorzystaniem technologii sieci IP. Oferowany jest szeroki zakres kamer przemysłowych obejmujący praktycznie wszelkie pola zastosowań: od pracy biurowej, poprzez zapyłone hale fabryczne do gotowych kamer przystawianych do pracy w ciężkich warunkach zewnętrznych. Większość kamer pracuje z wydajnym kodowaniem H.264 i posiada matryce megapixelowe. **Kamery przemysłowe objęte są 3 letnią gwarancją producenta i dystrybutora.**

Systemy monitoringu Etrovision

Do budowania własnych, niezależnych i niezawodnych systemów monitoringu video polecamy wykorzystanie specjalizowanych rejestratorów video firmy QNAP (seria VioStor) oraz wybranych systemów pamięci masowych z opcją rejestracji danych z kamer firmy Synology. Produkty obu firm zapewniają jednoczesną obsługę (zapis, bieżący podgląd, alarmowanie itp) do 120 kamer sieciowych Etrovision. Systemy są w pełni niezawodne i autonomiczne, a zainstalowane na nich oprogramowanie wykorzystuje wszystkie najnowsze technologie dostępne w tego typu systemach.

Katalog: Kamery IP Firmy ETROVISION (kompaktowe, kopułkowe)

	Kamery kompaktowe „Box”	
EV8180A	1.3MP real time, multi-streaming, 4 ROI, Audio, D/N ICR, SD,DIORS485, POE, **WiFi, bez obiektywu	1 232,00
EV8180A-XD	1.3MP Dual-shutter WDR, multi-streaming, 4 ROI, Audio, D/N ICR,SD, DIO, RS485, POE, **WiFi, bez obiektywu	1 295,00
EV8180A-XL	1.3MP Sony Low-lux, multi-streaming, 4 ROI, Audio, D/N ICR,SD, DIO, RS485, POE, **WiFi, bez obiektywu	1 238,00
EV8180U	2.1MP real time, multi-streaming, 4 ROI, Audio, D/N ICR, SD,DIO, RS485, POE, **WiFi, bez obiektywu	1 361,00
EV8180U-XL	2.1MP Sony Low-lux, multi-streaming, 4 ROI, Audio, D/N ICR,SD, DIO, RS485, POE, **WiFi, bez obiektywu	1 361,00
EV8180Q-XD	3MP Dual-shutter WDR, multi-streaming, 4 ROI, Audio, D/N ICR,SD, DIO, RS485, POE, **WiFi, bez obiektywu	2 178,00
EV8180F	5MP, 1080P real time, multi-streaming, 4 ROI, Audio, D/N ICR,SD, DIO, RS485, POE, **WiFi, bez obiektywu	2 210,00
	Kamery kopułowe wewnętrzne	
EV8581A-C	1.3MP real time, 3~12mm vari-focal lens, 15M IR, multi-streaming, ROI, Audio, D/N ICR, SD, DIO, POE, Vandal proof	1 534,00
EV8581A-CD	1.3MP Dual-Shutter WDR, 3~10mm vari-focal lens, 15M IR, multi-streaming, ROI, Audio, D/N ICR, SD, DIO, POE, Vandal proof	1 825,00
EV8581A-BL	1.3MP Sony Low-Lux, 4mm f1.5 lens, 15M IR, multi-streaming,ROI, Audio, D/N ICR, SD, DIO, POE, Vandal proof	1 573,00
EV8581A-CL	1.3MP Sony Low-Lux, 3~9mm Tamron vari-focal lens, 15M IR,multi-streaming, ROI, Audio, D/N ICR, SD, DIO, POE, Vandalproof	1 760,00
EV8581U-B	2.1MP real time, 4mm f1.5 lens, 15M IR, multi-streaming, ROI, Audio, D/N	1 247,00

	ICR, SD, DIO, POE, Vandal proof	
EV8581U-C	2.1MP real time, 3~10mm vari-focal lens, 15M IR, multi-streaming, ROI, Audio, D/N ICR, SD, DIO, POE, Vandal proof	1 602,00
EV8581U-BL	2.1MP Sony Low-Lux, 4mm f1.5 lens, 15M IR, multi-streaming, ROI, Audio, D/N ICR, SD, DIO, POE, Vandal proof	1 638,00
EV8581U-CL	2.1MP Sony Low-Lux, 3~9mm Tamron vari-focal lens, 15M IR, multi-streaming, ROI, Audio, D/N ICR, SD, DIO, POE, Vandalproof	1 839,00
EV8581Q-BD	3MP Dual-Shutter WDR, 4mm f1.5 lens, 15M IR, multi-streaming, ROI, Audio, D/N ICR, SD, DIO, POE, Vandal proof	1 839,00
EV8581Q-CD	3MP Dual-Shutter WDR, 3~10mm vari-focal lens, 15M IR, multi-streaming, ROI, Audio, D/N ICR, SD, DIO, POE, Vandal proof	2 163,00
EV8581Q-MD	3MP Dual-Shutter WDR, P-Iris 3x Zoom lens (3-9mm), 15M IR, multi-streaming, ROI, Audio, D/N ICR, SD, DIO, POE, Vandal proof	2 506,00
Kamery kopułowe zewnętrzne		
EV8580A-B	1.3MP real time, 4mm f1.5 lens, 15M IR, multi-streaming, ROI, Audio, D/N ICR, SD, DIO, POE, Vandal proof, IP66	1 499,00
EV8580A-C	1.3MP real time, 3~12mm vari-focal lens, 15M IR, multi-streaming, ROI, Audio, D/N ICR, SD, DIO, POE, Vandal proof, IP66	1 839,00
EV8580A-BD	1.3MP Dual-Shutter WDR, 4mm f1.5 lens, 15M IR, multi-streaming, ROI, Audio, D/N ICR, SD, DIO, POE, Vandal proof, IP66	1 771,00
EV8580A-CD	1.3MP Dual-Shutter WDR, 3~12mm vari-focal lens, 15M IR, multi-streaming, ROI, Audio, D/N ICR, SD, DIO, POE, Vandal proof, IP66	1 942,00
EV8580A-BL	1.3MP Sony Low-Lux, 4mm f1.5 lens, 15M IR, multi-streaming, ROI, Audio, D/N ICR, SD, DIO, POE, Vandal proof, IP66	1 708,00
EV8580A-CL	1.3MP Sony Low-Lux, 3~9mm Tamron vari-focal lens, 15M IR, multi-streaming, ROI, Audio, D/N ICR, SD, DIO, POE, Vandalproof, IP66	1 899,00
EV8580U-B	2.1MP real time, 4mm f1.5 lens, 15M IR, multi-streaming, ROI, Audio, D/N ICR, SD, DIO, POE, Vandal proof, IP66	1 646,00
EV8580U-C	2.1MP real time, 3~10mm vari-focal lens, 15M IR, multi-streaming, ROI, Audio, D/N ICR, SD, DIO, POE, Vandal proof, IP66	1 990,00

EV8580U-BL	2.1MP Sony Low-Lux, 4mm f1.5 lens, 15M IR, multi-streaming,ROI, Audio, D/N ICR, SD, DIO, POE, Vandal proof, IP66	1 774,00
-------------------	---	-----------------

[zadzwoń i zapytaj o rabat](#)