

Dane aktualne na dzień: 15-05-2024 18:19

Link do produktu: <https://kamera-ip.com.pl/kamera-ganz-zn8-f7ntfn10l-p-5705.html>



Kamera Ganz ZN8-F7NTFN10L

Cena brutto **3 677,00 zł**

Cena netto **2 989,43 zł**

Opis produktu

Kamera Ganz GenStar ZN8-F7NTFN10L (fisheye 6MP)

Seria kamer GenSTAR reprezentuje nowoczesną linię produktów IP o rozdzielczości 2, 4 oraz 6MP. Kamery GenSTAR charakteryzują się wysoką jakością obrazu oraz bogatą funkcjonalnością.

Podstawowe właściwości:

- rozdzielczość obrazu maks. 6MP (3072x2048)
- DUAL STREAM - dwa niezależne strumienie video
- obiektyw 1.6mm (kął widzenia 360 st.)
- oświetlacz 6 x IR LED o zasięgu dookólnym 10m, SMART-IR
- funkcje d-WDR, 2D/3D-DNR, HLC
- Prostowanie obrazu: 1F +3/5/7, panorama 180st.
- obsługa karty SD (maks. 64GB)
- WE/WY Audio / WE/WY Alarm.
- klasa IP66 / IK10
- zasilanie 12VDC / 24VAC / POE

Cechy szczególne:

- Precyzyjna regulacja parametrów obrazu, obejmująca dostosowanie takich parametrów jak: nasycenie, jasność, kontrast, ostrość oraz obrót (rotacja).
- **SMART-IR** – natężenie światła IR emitowanego przez trzy niezależne sekcje diod IR-LED jest automatycznie regulowane w celu uniknięcia efektu przeświecenia obiektów (np. twarz osoby) znajdujących się w pobliżu kamery.
- **Audio IN/OUT** – kanał dwukierunkowej transmisji audio
- **Alarm IN/OUT** – wejście oraz wyjście alarmowe pozwalające na integrację kamery z innymi systemami
- **HLC** – kompensacja silnych miejscowych przeświecień obrazu wywołanych m.in. reflektorami samochodu
- **2D/3D-DNR** – 2 oraz 3-wymiarowa cyfrowa redukcja szumu
- **6 x IR-LED** – promiennik IR oświetlający obszar w promieniu 10 metrów wokół kamery

Specyfikacja:

Marka **GANZ** to szeroka gama produktów CCTV o doskonałej jakości i Niezawodności.
GANZ to kompleksowe rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa.
GANZ to synonim **NIEZAWODNOŚCI**

Akcesoria do kamer z serii ZN8

Kod produktu	Opis	ZA8-CBK623	Cena netto
		Wysięgnik sufitowy wiszący, kompatybilny z adapterem ZN8-DANTVF59L).	
		ZA8-CBK624	Wysięgnik ścienny: Kompatybilny ze skrzynką połączeniową narożnym, obejmą na słup (dla ZN8-DANTVF59L).
		ZA8-CBK625	Adapter do mocowania wiszącego sufitowego do rury słupkowej, wymiennie z podstawą kamery (dla ZN8-DANTVF59L).
		ZA8-CBK626	Adapter do mocowania narożnego, kompatybilny z wyciągiem ściennym oraz adapterem ZA8-CBK625.
		ZA8-CBK627	Adapter opaskowy do mocowania na słupie, kompatybilny z adapterem ZA8-CBK625.
		ZA8-CBK629	Adapter w formie puszki montażowej do kamer bullet o średnicy 36mm.
		ZA8-CBK633	Adapter w formie puszki montażowej do kamer bullet o średnicy 42mm.

ZA8-CBK634	Puszka montażowa nasadzana z tyłu kamery mini-k
ZA8-BK332B	Wysięgnik sufitowy typu wiszącego do kamer mini-k
ZA8-BK331B	Wysięgnik naścienny do kamer mini-kopułkow
ZA8-CBK636	Wysięgnik naścienny do kamery fisheye
ZA8-CBK637	Wysięgnik sufitowy typu wiszącego do kamery
ZA8-BK604	Obejma do mocowania na słupie.
ZA8-BK605	Adapter do mocowania narożnego.
ZA8-BK607B	Wysięgnik prosty (pionowy) do montażu sufitowego (dla
ZA8-BK606B	Wysięgnik naścienny do kamer PTZ IR (fabrycznie - w kor

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)