

Link do produktu: <https://kamera-ip.com.pl/kamera-samsung-scv-5083rp-p-4660.html>



Kamera Samsung SCV-5083RP

Cena brutto **902,00 zł**

Cena netto **733,33 zł**

Dostępność **Dostępny**

Opis produktu

Kamera wandaloodporna kopułkowa Samsung Beyond SCV-5083RP

- Przetwornik: 1/3 "
- Rozdzielczość pozioma: 1000 linii
- Tryb Dzień/Noc: Filtr mechaniczny
- Czułość (50 IRE): 0,05 Lux
- Ogniskowa obiektywu: 3...10 mm
- Oświetlacz IR: zasięg 30m
- WDR - Szeroki zakres dynamiki: 120 dB
- Kompensacja światła przedniego: HLC
- Redukcja szumów: SSNR IV
- Zasilanie: 12V DC/24V AC
- Temperatura pracy: -30...55 °C

• Najważniejsze funkcje kamery:

- SSNR IV (DNR) - cyfrowa redukcja szumów z płynną regulacją poziomu. Doskonale sprawdza się podczas obserwacji nocnej. Parametr ten ma olbrzymie znaczenie dla zmniejszenia ilości zajmowanego miejsca na dysku rejestratora dla sygnału z kamery. Przy kompresji MPEG-4 jest to redukcja nawet do 70%, dla MJPEG do 40%.
- SSDR (WDR) - zwiększenie zakresu dynamiki przetwornika
- DIS - cyfrowa stabilizacja obrazu - kolejna opcja pozwalająca na oszczędzanie zajętości obszaru dyskowego rejestratora. Umożliwia uzyskanie stabilnego obrazu przy szybkich drganiach kamery - np. podczas silnego wiatru.
- HLC - kompensacja silnego światła. Można ustawić obszar działania oraz poziom kompensacji.
- BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) - ustawiany obszar i poziom kompensacji.
- STREFY PRYWATNOŚCI - możliwość ustawienia do 12 stref prywatności (każda niezależnie) tzn. zasłonięcia części obrazu która ma być ukryta dla monitoringu.
- DETEKCJA RUCHU - detekcja dla 8 w pełni konfigurowalnych obszarów.
- MIRROR - odbicie lustrzane obrazu w pionie i/lub w poziomie.

Specyfikacja:



zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)