

Dane aktualne na dzień: 03-05-2024 06:23

Link do produktu: <https://kamera-ip.com.pl/monitor-acv-7005-7-actio-p-2270.html>



## Monitor ACV-7005 7" Actio

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Cena brutto | <b>367,77 zł</b> |
|-------------|------------------|

|            |                  |
|------------|------------------|
| Cena netto | <b>299,00 zł</b> |
|------------|------------------|

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Dostępność | <b>Dostępny</b> |
|------------|-----------------|

### Opis produktu

Monitor ACV-7005 7" Actio + PILOT + STATYW  
]

Monitor/telewizor kolorowy z dużym ekranem 7" LCD

Monitor jest lekki i solidnie wykonany.

Menu OSD pozwala na łatwe ustawienie parametrów obrazu (jasność , kontrast, kolor ...)

Bogate wyposażenie: Pilot, Statyw montażowy, okablowanie.

Monitor pamięta ustawienia po zaniku napięcia jak również ostatni stan. (Jeśli monitor był wyłączony przez zanikiem napięcia to się automatycznie włączy jak napięcie powróci, jeśli był wyłączony przez zanikiem napięcia to po jego powrocie nie włączy się automatycznie)

Przenośny monitor o przekątnej ekranu 7". Posiada możliwość podłączenia dwóch zewnętrznych źródeł sygnału AV, np. kamery lub przenośnego DVD. Idealny do samochodu, kuchni i na działkę. W wyposażeniu znajdziemy monitor, statyw pilot

Monitor idealny do zamontowania w samochodzie do podłączenia DVD

Monitor bardzo przydatny w monitoringu CCTV, gdzie mamy niewiele miejsca na umieszczenie monitora. Można podłączyć go do każdego rejestratora lub bezpośrednio podglądać dwie kamery, wykorzystując wewnętrzny przełącznik wejść video.

Specyfikacja:

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model              | ACV7005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Parametry monitora | <div>Ekran</div> <div>Typ:TFT LCD kolorowy</div> <div>Podświetlenie monitora diodami LED obniża zużycie energii ponad dwukrotnie w stosunku do standardowego podświetlenia.</div> <div>Rozmiar wyświetlacza: 7"</div> <div>Rozdzielczość :480x234</div> <div>Format obrazu: 16:9 lub 4:3</div> <div>Kontrast: 1000:1</div> <div>Jasność: 500cd/m2</div> <div>Czas reakcji: 5ms</div> <div>Kąt widzenia: poziom:160st , pion:160st</div> <div>Parametry zmiany obrazu i dźwięku: Jasność, Kontrast, Nasycenie, Ostrość, Język</div> <div>Temperatura pracy: -20 - +60 stopni</div> <div>Możliwość obracania ekranu</div> <div>TAK</div> <div>Odbicie lustrzane obrazu w pionie i/lub poziomie (możliwość zamontowania monitora "do góry nogami")</div> <div>Dodatkowe informacje o monitorze</div> |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | <p>Do monitora dołączony jest statyw, który pozwala ustawić monitor w wygodniej pozycji</p> <p>Przełączniki: Zasilania, Włączenie menu, ściszenie, zmiana kanału</p> <p>Kontrolki: Dioda sygnalizująca włączone zasilanie, ładowanie, stan akumulatorów.</p> <p>Wejście Video</p> <p>Wejście video: 1.0Vp-p 75W</p> <p>Rodzaj złącza : Cinch gniazdo</p> <p>Wymiary, aga monitora</p> <p>Wymiary monitor ze statywem (Dł, szer,wys):</p> <p>170x115x171mm</p> <p>Waga monitora: Komplet: 714g sam monitor: 640g</p> <p>Zasilanie</p> <p>Zasilanie z zasilacza: DC 12V +-10%</p> <p>Wejścia zasilania: Gniazdo zasilające 2,1/5,5</p> <p>Zasilanie możliwe również przez przewód z wejściami video</p> |
| Certyfikaty i normy | CE, RoHS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Zawartość zestawu   | <p>Monitor</p> <p>Pilot.</p> <p>Uchwyt z z taśmą przylepną montażową</p> <p>Przewód video, zasilanie 2m</p> <p>Instrukcja obsługi</p> <p>Opakowanie.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Inne informacje     | Zastosowanie: Telewizja przemysłowa i wiele innych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Gwarancja           | 12 miesięcy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

