

Dane aktualne na dzień: 14-05-2024 14:30

Link do produktu: <https://kamera-ip.com.pl/rejestrator-hq-nvr1604e-p-5653.html>



Rejestrator HQ-NVR1604E

Cena brutto **2 047,00 zł**

Cena netto **1 664,23 zł**

Dostępność **Dostępny**

Opis produktu

Rejestrator HQ-NVR1604E

Rejestrator **HQ-NVR1604E** posiada możliwość nagrywania obrazu z **16 kamer magapikselowych IP**. Jednocześnie obsługuje port wyjściowy wideo **VGA i HDMI** umożliwiając tym samym wyświetlanie obrazu na zwykłym monitorze w rozdzielczości 1080p.

Tryb pracy **pentaplex** oraz intuicyjne **menu w języku polskim** sprawia, że korzystanie z funkcji rejestratora jest łatwe i wygodne. Rejestrator ma możliwość zainstalowania maksymalnie **4 dysków SATA (4TB każdy)** i posiada rozbudowane opcje wyszukiwania nagranych materiałów wideo. Pliki wideo z dysku twardego mogą być kopiowane na **przenośną pamięć USB** i odtwarzane na dowolnym komputerze. Dodatkowo posiada interfejs **eSATA** zwiększający możliwości archiwizacji i magazynowania danych. Dostęp przez **sieć internetową IP** realizowany jest poprzez przeglądarkę internetową lub dedykowany program, a także z platform mobilnych z wykorzystaniem specjalnych aplikacji (**Android, Apple iPhone, iPad, Windows Phone**). Użytkownik może podglądać „na żywo” obrazy z kamer oraz odtwarzać i zapisywać nagrania na dysk swojego komputera. Możliwa jest również zdalna konfiguracja rejestratora poprzez sieć TCP/IP. Rejestrator posiada wbudowany interfejs **RS232** oraz **RS485** służący do sterowania kamerami obrotowymi **PTZ**. Ponadto rejestrator wyposażony jest w **16 wejść alarmowych**, do których można podłączyć zewnętrzne urządzenia detekcyjne (np.: czujniki ruchu czy przełączniki) i **4 wyjścia przekaźnikowe** umożliwiające podłączenie np. dodatkowego sygnalizatora.

Cechy charakterystyczne:

- 16 kanałów IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania: 5MP
- wyjścia wideo: 1 x VGA, 1 x HDMI
- wejścia/wyjścia audio (interkomowe): 1 (RCA) / 1 (RCA)
- praca w trybie pentaplex
- maks. bitrate (odbieranie/wysyłanie): 100/80 Mbps
- maksymalna rozdzielczość monitora: 1920×1080
- automatyczne wyszukiwanie kamer HQVISION w sieci
- 4 porty SATA (HDD max. 4TB każdy)
- 2 x USB 2.0 i 1 x USB 3.0
- interfejs eSATA do podłączenia dodatkowego dysku (1szt.) lub (archiwizacji)
- interfejs sieciowy: 2x Ethernet (10/100/1000 Base-T)
- interfejs RS485 - sterowanie kamerami obrotowymi
- interfejs RS232
- 16 wejść alarmowych, 4 wyjścia przekaźnikowe
- obudowa 1.5U przystosowana do montażu w szafach RACK 19"

Specyfikacja techniczna

Model	HQ-NVR1604E
	Wideo
Kamery IP	16 kanałów
Obsługiwana rozdzielczość	5MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Wyjścia HDMI/VGA	1920 × 1080P /60Hz, 1600 × 1200 /60Hz, 1280 × 1024 /60Hz, 1280 × 720 /60Hz, 1024 × 768 /60Hz
	Audio
Wejścia AUDIO IN	1 x RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ) - interkomowe
Wyjścia AUDIO OUT	1 x RCA (liniowe, 600Ω) - interkomowe
Nagrywanie audio	Z kamer IP z wbudowanym mikrofonem lub wejściami AUDIO IN, bądź MIC IN
Tryby nagrywania	Ręczny, Harmonogram, Zdarzeniowy, prealarm (maks. 30 sekund na kanał)
Tryb pracy	Pentaplex – Podgląd, Nagrywanie, Odtwarzanie/Archiwizacja, Zdalny podgląd, Zdalne Odtwarzanie/Archiwizacja
	Dyski twarde
Maks. ilość HDD	4x HDD SATA (lub 2 HDD + 1 DVD-R/W)
Maks. pojemność HDD	maks. 4TB każdy
	Odtwarzanie
Max. bitrate (odbieranie/wysyłanie)	100/80 Mbps
Synchroniczne odtwarzanie kilku kanałów jednocześnie	16 x 4CIF, 12 x 720p, 6 x 1080p
Wyszukiwanie nagrań	Numer kanału, Data, Czas, Kalendarz, Zdarzenie, Znacznik
Archiwizacja nagrań	USB, HDD, VMS, FTP VMS
	Praca sieciowa
Funkcje	TCP/IP, IPv6, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, UPnP™, NFS, iSCSI
Interfejs	2 x Port RJ-45 (10/100/1000Mb/s)
Zdalna obsługa	VMS, Przeglądarka internetowa, Mobilny (Android, iPhone, Windows Mobile)
	Inne
Interfejsy	2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 1xeSATA, RS485 (PTZ), RS232, 16 wej. alarmowe, 4 wyj. alarmowe
Zasilanie	230VAC, 6.3A
Pobór mocy (bez HDD)	≤ 40W
Temp. pracy / wilgotność powietrza	-10 °C ~+55 °C / 10% ~ 90%
Wymiary	445 × 290 × 45 mm , 1U
Masa (bez HDD)	1kg

APLIKACJA SIECIOWA HQVISION

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)

